

TUCSON





More details

تتخطى المعتاد

استمتع بتجربة قيادة استثنائية مع توسان الجديدة، التي تجمع بين التصميم العصري كلياً والتكنولوجيا المتطورة لترقى بتجربتك





ديناميكية تنبض بالجرأة

مرحباً بتصميم الجوهرة البارامترية المميز والمتطور لسيارة توسان الجديدة.
هنا لتفرض شخصيتها الأكثر بروزاً وديناميكية من أي وقت مضى.

التصميم الخارجي

ابتعد من المألوف مع عناصر ملفتة وجذابة تشبه الجواهر في المصابيح الأمامية وكذلك حول الجوانب - تمت ترفيتها بجرأة لتسمح لك بالتميز عن الآخرين.



مصابيح خلفية مجمعة LED / المصد/الصدام الخلفي / سطح هندسي مميز



حواجز السقف / فتحة سقف بانورامية
عجلات معدنية قياس 19 بوصة



إضاءة خلفية نهارية LED مميزة / شبكة المبرد / المصد / الصدام الأمامي

التصميم الداخلي

يلتف التصميم الأفقي الواسع للمقصورة حول الأجزاء الداخلية، ويحيط الركاب بتصميم هندسي سلس يدمج التكنولوجيا والأناقة سوياً.



شاشة عرض بانورامية منحنية قياس 12.3 بوصة (مجمعة) + شاشة ترفيهية 12.3 بوصة



إضاءة محيطية تفاعلية / تابلوه متعدد وحدة تخزين من النوع العائم



تصميم بنائي محيط

افسح المجال لمساحة أكبر. مساحة الأمتعة الأفضل في فئتها وتصميم داخلي فسيح يدعم مختلف أنماط الحياة والأنشطة، مما يوفر تعدد في الاستخدامات أكثر من أي وقت مضى



طي بنسبة 6:4



طي كامل



مقاعد قابلة للطي / نظام الطي باستخدام الريموت



مقعد مزود بذاكرة



مقاعد الصف الأول والثاني

سلاسة

تصميم مُعاد ابتكاره مع مجموعة من التقنيات السلسة التي تتيح تجربة مريحة وسهلة على الطريق.



ناقل حركة الكتروني (SBW)



شاشة عرض في نطاق الرؤية (HUD)



شاحن طاقة لاسلكي (WPC)



جهاز تيسير الركوب والنزول (لمقعد الراكب)

الأداء

مجهزة بمحركات من الجيل التالي، مما يضمن أداءً عالي المستوى وحلولاً مثالية لسيناريوهات القيادة المختلفة.

محرك بنزين سمارت ستريم 2.0 قدرة قصوى حصان 154 دورة في الدقيقة/ 6,200 قدرة قصوى حصان 192 عزم دوران أقصى نيوتن متر 4,500/ دورة في الدقيقة

محرك بنزين سمارت ستريم 1.6 GDI قدرة قصوى حصان 178 دورة في الدقيقة/ 5,500 عزم دوران أقصى نيوتن متر 4,500-1,500/ دورة في الدقيقة

محرك بنزين سمارت ستريم 2.5 T GDI قدرة قصوى حصان 187 دورة في الدقيقة/ 6,100 عزم دوران أقصى نيوتن متر 4,000/ دورة في الدقيقة

242 عزم دوران أقصى نيوتن متر 4,000/ دورة في الدقيقة



دفع رباعي مع وضع التضاريس

نظام الدفع الكلي في توسان يوفر أداء القيادة الأمثل من خلال توزيع القوة الدافعة بشكل فعال على العجلات الأمامية والخلفية وفقاً لمواقف القيادة المختلفة

هجين

استمتع بطريقة جديدة للقيادة، وتوازن بين القيادة السلسة وكفاءة الأكبر.

محرك بنزين سمارت
G1.6T-GDI هجين

محرك

178 قدرة قصوى حصان
5,500/دورة في الدقيقة

265 عزم دوران أقصى نيوتن متر/
1,500-4,500 دورة في الدقيقة

موتور كهربائي

47.7 قدرة قصوى
كيلوواط

264 عزم دوران أقصى نيوتن متر
1,700-/دورة في الدقيقة

القوة الإجمالية

232 حصاناً
(كحد أقصى)

367 عزم دوران
أقصى نيوتن متر

النوع الهجين



مواصفات الهجين الحصرية
تحويل الدواسة-وضع الكبح المتجدد



قيادة كهربائية مريحة



عند تجاوز مطبات السرعة، تقوم هذه التقنية الهجينة بإدارة المحرك لتقليل حركة ميل السيارة وتوفير قيادة سلسة.




عند التسارع، يتحكم النظام الهجين في حركة السيارة بحيث يشعر السائق باهتزاز أقل وتسارع خطي ثابت.

قيادة ديناميكية كهربائية



عندما تقترب السيارة من منعطف، يقوم النظام الهجين بتنظيم حركة السيارة لتنفيذ توجيه عزم الدوران مع الحفاظ في الوقت نفسه على المستوى المثالي من قبضة الإطارات لأداء التحكم الديناميكي




أثناء تغيير المسار، توفر هذه الخاصية استجابة سريعة للانحراف وثباتاً محسناً عند المنعطفات.

*قد تختلف الميزات والمواصفات حسب السوق. يُرجى مراجعة وكيلك المحلي.

N Line

تنتظر سيارة توسان الجديدة N Line، ذات التصميم الحصري، أولئك الذين يرغبون في الحصول على لمسة رياضية إضافية.



مقاعد خام N Line حصرية



مقصورة داخلية N Line حصرية. (عجلة قيادة بشعار N Line / خياطة حمراء)



عجلات N Line معدنية قياس 19 بوصة حصرية/ كسوة بلون الهيكل
كاتم صوت N Line ذو طرف مزدوج حصري



شبكة مبرد N Line الحصرية

الأمان/السلامة

توسان الجديدة مليئة بالخصائص الموثوقة لحمايتك من كل ما هو غير متوقع وضمان بقاء الجميع في أمان



تنبيه الراكب الخلفي (ROA)



مراقبة الرؤية المحيطة (SVM)



6 وسائد هوائية



مراقبة رؤية البقعة العمياء (BVM)



More details

Hyundai SmartSense



نظام المساعدة على البقاء في المسار (LKA)

سيقوم النظام بتحذير السائق إذا غادرت السيارة المسار دون استخدام إشارة الانعطاف وبسرعة محددة، وسيساعد تلقائياً في توجيه عجلة القيادة لمنع السيارة من الانحراف عن المسار الصحيح.



نظام المساعدة على تجنب الاصطدام في البقعة العمياء (BCA)

يقوم نظام المساعدة على تجنب الاصطدام في البقعة العمياء بتنبيهك في حال خطر الاصطدام مع مركبة أمامية جانبية في البقعة العمياء عند تغيير المسار. عند الخروج من وضع الوقوف الموازي، في حال تواجد خطر الاصطدام بمركبة قادمة من الخلف سيعمل النظام تلقائياً للمساعدة في الكبح في حالات الطوارئ.



نظام المساعدة في اتباع المسار (LFA)

يساعد هذا النظام في الحفاظ على السيارة في منتصف المسار.



نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي (تحويل التقاطع-FCA)

تحذر هذه الميزة السائق عندما يكتشف النظام أن السيارة في المقدمة تبطن بشكل سريع ومفاجئ أو هناك خطر الاصطدام من الأمام، مثل المشاة أو المركبات الثابتة، راكبو الدراجات أو المركبات القادمة تجاه السيارة.. إذا استمر خطر الاصطدام في التزايد بعد التحذير، فسيقوم النظام بالمساعدة تلقائياً من خلال استخدام مكابح الطوارئ في حال اقتراب التصادم، كما يقوم باستخدام المكابح تلقائياً لتفادي أي تصادم قريب مع مركبات أو راكبو الدراجات على الطريق أو القادمون من أي جهة عند الاستدارة جهة اليسار عند التقاطع

*تم تصميم أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) لتوفير المساعدة في تشغيل السيارة، ويجب على السائقين القيادة بحذر في جميع الأوقات. قد لا تعمل الخواص حسب البيئة المحيطة وظروف القيادة. ارجع إلى دليل التعليمات للحصول على التفاصيل.
*قد تختلف المواصفات الفعلية حسب الطراز ومجموعة نقل الحركة والمواصفات المحددة.

*تم تصميم أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) لتوفير المساعدة في تشغيل السيارة، ويجب على السائقين القيادة بحذر في جميع الأوقات. قد لا تعمل الخواص حسب البيئة المحيطة وظروف القيادة. ارجع إلى دليل التعليمات للحصول على التفاصيل.
*قد تختلف المواصفات الفعلية حسب الطراز ومجموعة نقل الحركة والمواصفات المحددة.



More details



نظام التحذير من مسافة ركن السيارة (PDW)/للخلف/للجانِب/للأمام

يقوم نظام المساعدة على تجنب الاصطدام أثناء الركن (PCA) بتحذير السائق حال وجود خطر الاصطدام مع أي جسم في الخلف عند الرجوع للخلف. بعد التحذير، إذا تزايد خطر الاصطدام، يقوم بالمساعدة في استخدام مكابح الطوارئ أوتوماتيكياً.



نظام المساعدة على تجنب الاصطدام أثناء الركن (PCA)

يقوم نظام المساعدة على تجنب الاصطدام أثناء الركن (PCA) بتحذير السائق حال وجود خطر الاصطدام مع أي جسم في الخلف عند الرجوع للخلف. بعد التحذير، إذا تزايد خطر الاصطدام، يقوم بالمساعدة في استخدام مكابح الطوارئ أوتوماتيكياً.



مثبت السرعة الذكي (SCC)

يساعد نظام التحكم الذكي في السرعة (SCC) على الحفاظ على المسافة من السيارة الأمامية والقيادة بالسرعة التي يحددها السائق. يتوقف تلقائياً عند توقف المركبة الأمامية ويبدأ تشغيله تلقائياً عند مغادرة المركبة الأمامية خلال فترة زمنية قصيرة.

*تم تصميم أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) لتوفير المساعدة في تشغيل السيارة، ويجب على السائقين القيادة بحذر في جميع الأوقات. قد لا تعمل الخواص حسب البيئة المحيطة وظروف القيادة. ارجع إلى دليل التعليمات للحصول على التفاصيل.
*قد تختلف المواصفات الفعلية حسب الطراز ومجموعة نقل الحركة والمواصفات المحددة.

*تم تصميم أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) لتوفير المساعدة في تشغيل السيارة، ويجب على السائقين القيادة بحذر في جميع الأوقات. قد لا تعمل الخواص حسب البيئة المحيطة وظروف القيادة. ارجع إلى دليل التعليمات للحصول على التفاصيل.
*قد تختلف المواصفات الفعلية حسب الطراز ومجموعة نقل الحركة والمواصفات المحددة.

المواصفات/الخصائص



اختياري



قياسي



عجلات معدنية قياس 19 بوصة



عجلات معدنية قياس 19 بوصة (اختياري)



عجلات معدنية قياس 18 بوصة (اختياري)



عجلات معدنية قياس 17 بوصة (اختياري)



منافذ شحن / بيانات USB-C



مقاعد أمامية ذات تهوية وتدفئة



نظام تبريد هواء يدوي



شاشة بيانات مجمعة ملونة LCD قياس 4.2 بوصة



مصابيح خلفية مجمعة (من نوع اللمبة)



مؤشر إشارة الانعطاف LED في المرآة الخارجية



شبكة المبرد ذات الطلاء المعدني الداكن (نوع شفاف DRL)



مصابيح أمامية LED كاملة (من نوع MFR)



شاشة الأمتعة



مقاعد أمامية ذات تهوية وتدفئة



نظام تبريد هواء أوتوماتيكي بالكامل



نظام صوتي فاخر BOSE



مصابيح أمامية مجمعة LED



نافذة طاقة أمان



شبكة المبرد من الكروم الداكن (إضاءة مخفية DRL)



مصابيح أمامية LED كاملة (إسقاط عريض مع خاصية IFS)

*قد تختلف الميزات والمواصفات حسب السوق. يُرجى مراجعة وكيلك المحلي.

*قد تختلف الميزات والمواصفات حسب السوق. يُرجى مراجعة وكيلك المحلي.

الألوان الداخلية

قياسي



قماش اسود عميق احادي اللون



قماش اسود عميق مع رمادي ناعم ثنائي اللون



جلد أسود عميق أحادي اللون



جلد أسود رمادي مزدوج الدرجة

جدول مزيج الألوان

(حصري لطراز N Line)											المقصورة الداخلية	الهيكل الخارجي	الخامة
الرمادي شادو	اللؤلؤي الأزرق سايلنغ	اللؤلؤي الأخضر سايبيرس	الأحمر الإنجن	اللؤلؤي البرتقالي جويتر	الأحمر اللامع المعدني	اللؤلؤي الرمادي الإيكوتروني	الفضي اللامع المعدني	اللؤلؤي الأبيض الهادئ	الأبيض الأطلس	اللؤلؤي الأسود العميق			
-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	قماش أسود أحادي الدرجة	قماش	
-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	قماش رمادي مزدوج الدرجة		
-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جلد أسود أحادي الدرجة	جلد	
-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جلد أسود رمادي مزدوج الدرجة		
-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جلد بيج مزدوج الدرجة		
-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	حزمة اللون الأخضر مقصورة داخلية سوداء مع درزات خضراء		
•	-	-	•	-	•	•	•	•	•	•	أسود أحادي الدرجة مع درزات حمراء	شامواه (حصري لطراز N Line)	

N Line



أسود عميق أحادي اللون + جلد مع حياكة حمراء

*قد تختلف الميزات والمواصفات حسب السوق. يُرجى مراجعة وكيلك المحلي.


*قد تختلف الميزات والمواصفات حسب السوق. يُرجى مراجعة وكيلك المحلي.

الألوان الخارجية


ألوان أحادية الدرجة - قياسية



ألوان أحادية الدرجة - طراز N Line



ألوان ثنائية الدرجة - حصريًا لطراز N Line



الخواص

التصنيف	محرك بنزين سماتر ستريم G2.0 MPI	محرك بنزين سماتر ستريم G1.6 T-GDi	محرك بنزين سماتر ستريم G2.5 GDi	هجين
النوع	2.0 MPI	1.6 تيربو GDi	2.5 GDi	1.6T-GDi HEV هجين
السعة اللترية (سم ³)	1,999	1,598	2,497	1,598
عام	القدرة القصوى (حصان / دورة في الدقيقة)	154 / 6,200	178 / 5,500	187 / 6,100
	العزم الأقصى (نيوتن متر / دورة في الدقيقة)	192 / 4,500	265 / 1,500-4,500	242 / 4,000

مساحة التحميل (لتر)	الصف الثاني (وفق معيار VDA)
سعة الحمولة: 540 لتر (تقديرات السوق المحلي)	

الأبعاد الخارجية	
الطول الإجمالي (مم)	4,525
العرض الإجمالي (مم)	1,865
الارتفاع الإجمالي (مع قضبان السقف) (مم)	1,650
الارتفاع الإجمالي (بدون فتحة سقف / مع قضبان السقف) (مم)	1,650
الارتفاع الإجمالي (مع فتحة السقف) (مم)	1,650 (1,655)
قاعدة العجلات	2,680

- البيانات المذكورة بالأعلى هي نتاج لاختبارات داخلية وقد تختلف بعد التحقق النهائي
- بعض من المعدات المعروضة أو الموضحة في هذا الكاتالوج قد لا تأتي ضمن المعدات القياسية وقد تكون بسعر إضافي
- تحتفظ شركة هيونداي موتورز بالحق في تغيير الخصائص والمواصفات بدون سابق إنذار
- قد تختلف الألوان الموضحة قليلاً عن الألوان الحقيقية وذلك بسبب قيود عملية الطباعة
- يرجى استشارة الوكيل الخاص بك للحصول على المعلومات الكاملة ومدى توفر الألوان والطرازات.



*مداس العجلة (عجلة قياس 19 بوصة)
1,622

الارتفاع الكلي (أرّف السقف)



1,665



مداس العجلة (عجلة قياس 19 بوصة)
العرض الكلي
1,615
1,865

الطول الإجمالي
لقاعدّة العجلات
2,755
4,640

الوحدة: مم *مداس العجلة - عجلة قياس 17 بوصة (أمامية/خلفية): 1,620/1,627 - عجلة قياس 18 بوصة (أمامية/خلفية): 1,615/1,622

*قد تختلف الميزات والمواصفات حسب السوق. يُرجى مراجعة وكيلك المحلي.

