

سوناتا



إثارة بلا حدود

تتميز سوناتا الجديدة بتوازن مثالي بين سمات التصميم الرياضي والتفاصيل عالية التقنية لتلهم كل من يعبر عن نفسه بجرأة.



لمزيد من المعلومات



طابع رياضي لا سابق له

حضور أسر يجسّد المظهر الديناميكي والمشاعر الحماسية للطابع الرياضي الخالص.



التصميم الخارجي

تعزز التفاصيل الأمامية والجانبية المنحوتة بشكل يميز المظهر المستقبلي والانسياي.



مصباح إشارة الانعطاف LED على الرفراف



تصميم أمامي متكامل تماماً



تضفي الإضاءة الجذابة التي تمتد على عرض السيارة انطباعًا واثقًا. تكمله مجموعة من العجلات المعدنية القوية.



عجلات ألومنيوم مقاس 18



مصباح بشكل حرف H
على الصدد الخلفي



مصباح أفقي سلس

التصميم الداخلي

يكشف التصميم الأمامي الحديث والبسيط عن مقصورة فسيحة موجهة نحو السائق تعمل على الارتقاء بتجربة القيادة.



مسند راحة اليد في الكونسول الوسطي



شاشة بانورامية منحنية



مقود ثلاثي المحاور

مساحة داخلية عملية خيظك بأجواء مريحة وممتعة أثناء التنقل بالسيارة.



الأضواء المحيطية الناعمة



المرآة الداخلية بدون حواف



المقاعد من الجلد الطبيعي

الراحة

مجموعة من ميزات الراحة الهندسية المنسقة بعناية لتضمن لك قيادة سهلة.



ذراع ناقل الحركة الإلكتروني (SBW)



العرض على الزجاج الأمامي (HUD)





صندوق أمتعة ذكي يعمل بالكهرباء



ستارة تظليل النافذة الخلفية تعمل بالكهرباء



وحدة تحكم مكيف الهواء تعمل باللمس بالكامل
شحن لاسلكي للهواتف الذكية



مقعد الاسترخاء للراكب الأمامي

الأداء

اشعر بالثقة عند قيادة سيارة السيدان الرياضية بتصميمها الجديد المحسّن.

سمارت ستريم G2.5 GDi

القوة القصوى 194 (حصان / 6,100 د.د.)
عزم الدوران الأقصى 25.1 (كغم-م / 4,500 د.د.)



تقليل ضوضاء الطريق / الريح
يعمل الهيكل المحسّن والتفاصيل الدقيقة على التقليل من تدفق الضوضاء الخارجية إلى أقصى الحدود.



ارتفاع برجلك وحكمك
يوفر نظام التعليق والضبط المحسّن رحلة أكثر راحة وحكماً أفضل.



هايبيرد

طريقة أكثر ذكاءً للقيادة مع تقنيات هجينة مخصصة توفر قيادة أكثر سلاسة وانعطافًا ديناميكيًا.

قيادة مريحة إلكترونية e-Comfort



عند عبور متطلبات السرعة، تعمل تكنولوجيا هايبرد على ضبط المحرك لتقليل ارتجاج السيارة وتوفير قيادة سلسة على الطرق غير المستوية.

قيادة ديناميكية إلكترونية e-Dynamic



عند اقتراب السيارة من منعطف، يعمل نظام هايبرد على تنظيم حركة السيارة لتوجيه عزم الدوران، مع الحفاظ على ثبات عجلات منتهي على الأرض بما يوفر أداء قيادة ديناميكي.



عند التسارع لتجاوز سيارة سابقة، تزود هذه الوظيفة باستجابة سريعة لزيادة التسارع بالتزامن مع أداء عزم دوران محسّن.

سمارت ستريم G2.0 GDi HEV

المحرك

152 القوة القصوى
(حصان/ 6,000 د.د)

19.2 عزم الدوران الأقصى
(كغم-م / 5,000 د.د)

الموتور الالكتروني

38.6 القوة القصوى
كيلو وات

205 عزم الدوران الأقصى
نيوتن متر



مميزات الهايبيرد الحصرية

يوفر معلومات القيادة الأساسية مثل كفاءة استهلاك الوقود، وتدفق الطاقة، والتحليل المتعمق الخاص بالسائق من أجل قيادة أكثر ذكاءً.

مبدلات السرعة - نبط الكبح المتجدد

تتيح للسائق مجاراة مراحل الكبح المتجدد الأمتل أثناء القيادة.

زر إعادة ضبط البطارية 12 فولت

تعمل وظيفة حماية البطارية على إيقاف تشغيل الطاقة تلقائيًا عند اكتشاف خطر تفريغ البطارية. يقوم زر إعادة ضبط البطارية بجهد 12 فولت بإعادة توصيل الطاقة المقطوعة بشكل مؤقت لإعادة تشغيل المحرك.

N Line

أضف المزيد من الحيوية على رحلتك مع مجموعة نقل الحركة الحصرية بالنمط N Line وخصائص التصميم المميزة التي ترتقي بالأداء والأناقة.



عجلات ألنيوم مقاس 19

سمارت ستريم G2.5 T-GDi

القوة القصوى 290 (حصان / 5,800 د.د.)
عزم الدوران الأقصى 43.0 (كغم-م / 4,000~1,650 د.د.)



مقعد N Line الحصري من الجلد الوبير



فتحة تهوية مزينة باللون الأحمر
الغرز الحمراء



تزيينات الجناح الخلفي
عادم مزدوج بفتحتين



شبكة البرد باللون الأسود شديدة المعان

تضمن وظائف الأمان المتنوعة أدق مستويات الأمان حتى ضد المخاطر التي يمكن عدم الانتباه إليها بسهولة.



شاشة الرؤية المحيطة (SVM)



شاشة عرض النقطة العمياء (BVM)



نوافذ كهربائية آمنة




تنبيه الراكب الخلفي



لمزيد من المعلومات

Hyundai SmartSense




نظام المساعدة على الخروج الآمن (SEA) يطلق تحذيراً عند اكتشاف خطر اصطدام مركبة تقترب من الخلف أثناء قيام أحد الركاب بفتح الباب للخروج من السيارة بعد توقفها. وحتى عندما يضغط السائق زر قفل الأطفال الإلكتروني لفتحته لإنزال أحد الركاب في المقعد الخلفي، يبقى قفل الأطفال الإلكتروني مغلقاً لمنع فتح الباب وذلك عند ازدياد خطر الاصطدام بمركبة تقترب من الخلف.



نظام المساعدة على تجنب الاصطدام في المنطقة العمياء (BCA) يحذر السائق عند اكتشاف خطر اصطدام مركبة جانبية خلفية في المنطقة غير المرئية أثناء تغيير المسار. كما يساعد في التنشغيل الطارئ للمكابح عند وجود خطر اصطدام بمركبة تقترب من الخلف أثناء الخروج من وضع الركن الموازي.



نظام المساعدة الذكية على ركن السيارة عن بعد (RSPA) يساعد هذا النظام السائق على ركن السيارة أو إخراجها من مكان ركنها عن بعد. حيث يساعد تلقائياً في التوجيه والتسارع والتباطؤ وتبديل السرعة باستخدام أجهزة الاستشعار في السيارة. كما يساعد تلقائياً على الكبح عند اكتشاف جسم ما في مسار السيارة. ويمكن للسائق القيام بـ "التنشغيل عن بعد" باستخدام المفتاح الذكي عندما يكون خارج السيارة.



نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي (FCA) يقوم هذا النظام بمراقبة محيط السيارة ويحذر السائق عند اكتشاف خطر اصطدام. فإذا ازداد خطر الاصطدام بعد التحذير (مثلاً بسيارة في الأمام تباطأت فجأة أو بالمركبات أو المشاة أو راكبي الدراجات أمام السيارة)، فإنه يقوم تلقائياً بتنشغيل المكابح الطارئ. كما يعمل أيضاً على تشغيل المكابح تلقائياً لتجنب الاصطدام الوشيك بالمركبات أو الدراجات المتقدمة على الطريق أو التي تقترب من أي جانب أثناء الانعطاف يساراً عند التقاطعات. كما تساعد هذه الميزة تلقائياً في الكبح الطارئ عند ازدياد خطر الاصطدام بسيارة قادمة أثناء القيادة داخل المسار.




لمزيد من المعلومات



نظام المساعدة على تجنب الاصطدام عند عبور السيارات من الخلف (RCCA)

ينبه السائق عند وجود خطر اصطدام مع مركبة قادمة من الجانب الأيسر أو الأيمن أثناء الرجوع للخلف. وإذا زاد خطر الاصطدام على الرغم من التحذير فإنه يساعد تلقائياً في كبح السيارة الطارئ.



نظام المساعدة على اتباع المسار (LFA)

يساعد هذا النظام على إبقاء السيارة متمركزة في وسط مسارها.



نظام التحكم الذكي بالسرعة (SCC)

يساعد هذا النظام في الحفاظ على مسافة أمان من السيارة الأمامية والقيادة بالسرعة التي يحددها السائق. يتوقف عمل هذا النظام تلقائياً عند توقف السيارة الأمامية كما يبدأ تشغيله تلقائياً عندما تواصل السيارة الأمامية سيرها خلال فترة زمنية قصيرة.



مساعد الضوء العالي (HBA)

يضبط هذا النظام تلقائياً الإضاءة العالية للمصابيح من خلال اكتشاف الإضاءة والإنارة المحيطة. مثل إضاءة مصابيح مركبة مقبلة أو مركبة أمامك.

* تم تصميم أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) للمساعدة في قيادة السيارة بأمان. ومع ذلك يتوجب على السائقين البقاء في حالة يقظة دائماً أثناء القيادة. 29
* قد لا تعمل الوظائف في بيئة محيطة وظروف قيادة معينة. يرجى الرجوع إلى دليل السائق للحصول على التفاصيل.
* قد تختلف المواصفات الفعلية المطبقة وفق النسق ومجموعة نقل الحركة والموصفات المحددة.

28 * تم تصميم أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) للمساعدة في قيادة السيارة بأمان. ومع ذلك يتوجب على السائقين البقاء في حالة يقظة دائماً أثناء القيادة.
* قد لا تعمل الوظائف في بيئة محيطة وظروف قيادة معينة. يرجى الرجوع إلى دليل السائق للحصول على التفاصيل.
* قد تختلف المواصفات الفعلية المطبقة وفق النسق ومجموعة نقل الحركة والموصفات المحددة.

الميزات



لرزيد من المعلومات



عجلات ألنيوم مقاس 18 بوصة



عجلات ألنيوم مقاس 17 بوصة (هايبرد)



عجلات ألنيوم مقاس 17 بوصة



عجلات ألنيوم مقاس 16 بوصة (هايبرد)



عجلات ألنيوم مقاس 16 بوصة



نظام صوتي فاخر من شركة بوز (BOSE)



وحدة USB بلوحة مفاتيح



مكيف هواء يدوي



مجموعة عدادات بشاشة LCD ملونة مقاس 4.2 بوصة



زجاج عازل للصوت (الزجاج الأمامي)



مقبض الباب الخارجي



مصابيح أمامية LED كاملة (نوع الإسقاط)



مصابيح أمامية LED كاملة (نوع MFR)



مصابيح شعار باب السيارة



شاحن USB-C (شاحنان للصف الثاني)



ستارة باب يدوية للصف الثاني



مقاعد مهواة للصف الأول



فتحة سقف بانورامية



مصباح فرامل عالي التركيب




مصابيح خلفية LED مركبة (إشارة الانعطاف - LED)



مصابيح خلفية LED مركبة (إشارة الانعطاف - مصباح)

الألوان الداخلية

Standard




أسود أحادي اللون (مقاعد من القماش)

رمادي داكن أحادي اللون (مقاعد من القماش)

أسود أحادي اللون (مقاعد من الجلد الطبيعي)

رمادي داكن أحادي اللون (مقاعد من الجلد الطبيعي)



أسود أحادي اللون (مقاعد من القماش والجلد الصناعي)

رمادي داكن أحادي اللون (مقاعد من القماش والجلد الصناعي)

بني/رمادي داكن ثنائي اللون (مقاعد من الجلد الطبيعي)

كحلي/رمادي داكن ثنائي اللون (مقاعد من الجلد الطبيعي)

N Line



رمادي داكن أحادي اللون بتقليم أحمر (مقاعد من الجلد الموبير وجلد نابا)

جدول تركيبات الألوان

طراز	الخارجية	أبيض سبرينتي لؤلؤي (W6H)	أبيض أطلس (SAW)	ايرو فضي معدني (T4A)	أزرق ترانسيميشن لؤلؤي (NY9)	أزرق بيوفيليك لؤلؤي (XB9)	أسود باهت لؤلؤي (A2B)	أحمر ألتميت معدني (R2P)	رمادي نوكتن معدني (T2G)	رمادي نوكتن غير لامع (T9M)	ايرو فضي غير لامع (T4M)
Standard	الداخلية	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	أسود أحادي اللون	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	رمادي داكن أحادي اللون	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Top	أسود أحادي اللون	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	رمادي داكن أحادي اللون	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	بني/رمادي داكن ثنائي اللون	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
N Line	كحلي/رمادي داكن ثنائي اللون	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	رمادي داكن أحادي اللون بتقليم أحمر	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

الألوان الخارجية

الألوان اللؤلؤية / المعدنية

الألوان غير اللامعة

أبيض سبرينيتي لؤلؤي (W6H)	أبيض أطلس (SAW)	إيرو فضي معدني (T4A)	أزرق ترانسميثن لؤلؤي (NY9)	أزرق بيوفيليك لؤلؤي (XB9)	أسود باهت لؤلؤي (A2B)	أحمر ألتميت معدني (R2P)	رمادي نوكتن معدني (T2G)	رمادي نوكتن غير لامع (T9M)	إيرو فضي غير لامع (T4M)

المواصفات

تصنيف	سمارت سترن G2.5 GDī	سمارت سترن T-GDī G2.5	سمارت سترنG2.0 GDī HEV
المحرك	نوع	Theta III 2.5 T-GDī	Nu PE 2.0 GDī
	سعة المحرك (سم مكعب)	2,497	1,999
	القوة القصوى (قدرة حصانية / لفة في الدقيقة)	6,100 / 194	6,000 / 152
	العزم الأقصى (كجم متر / لفة في الدقيقة)	4,000 / 25.1	5,000 / 19.2
الموتور	القوة القصوى (كيلو وات)	-	38.6
	عزم الدوران الأقصى (نيوتن متر)	-	205
نظام التعليق			
الأمامي			
الخلفي			
الإطارات			
245/40R19 (N Line), 235/45R18, 215/55R17, 205/65R16			
الأبعاد			
الأمامي/الخلفي	المساحة المخصصة للرأس (م)	960 / 1,015	
الأمامي/الخلفي	المساحة المخصصة للساق (م)	885 / 1,170	
الأمامي/الخلفي	المساحة المخصصة للكتف (م)	1,425 / 1,470	

- القيم المذكورة أعلاه معتمدة على نتائج الاختبار الداخلي وعُرضة للتغير بعد التحقق النهائي.
- بعض المعدات الموضحة أو الموصوفة في هذا الكتالوج قد لا تكون مزودة كمعدات قياسية وقد تكون متاحة بتكلفة إضافية.
- تحتفظ شركة Hyundai Motor Company بالحق في تغيير المواصفات والمعدات بدون إشعار سابق.
- لوحات الألوان الموضحة قد تختلف قليلاً عن الألوان الفعلية بسبب قيود عملية الطباعة.
- يُرجى الرجوع إلى الموزع للحصول على معلومات كاملة وتوفر الألوان والطرارات.



الوحدة: مم * مداس العجلة • عجلة من الألومنيوم 16 بوصة (أمامية / خلفية): 1,633 / 1,640 • عجلة من الألومنيوم 17 بوصة (أمامية / خلفية): 1,623 / 1,630 • عجلة من سبائك الألومنيوم 18 بوصة (أمامية / خلفية): 1,618 / 1,625 • عجلة من الألومنيوم 19 بوصة (أمامية / خلفية): 1,610 / 1,617

Hyundai Motor Company

<http://worldwide.hyundai.com>

ME. LHD 2310 ARABIC. KM

Copyright © 2023 Hyundai Motor Company. All Rights Reserved.